

Tankstellen / Station TAG

Produkt / Product

siehe Zeichnung / see drawing: 41.350150 / 51.350150

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)			
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade	
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b	RON 87
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b	RON 88
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b	RON 89
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b	RON 90
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b	RON 91
ASS-NS-SL92U	ASS-NS-SL92U	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b	RON 92
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b	RON 93
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b	RON 94
ASS-NS-SL95U	ASS-NS-SL95U	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b	RON 95
ASS-NS-SL95U2	ASS-NS-SL95U2	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b	RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b	RON 96
ASS-NS-SL97U	ASS-NS-SL97U	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b	RON 97
ASS-NS-SL98U	ASS-NS-SL98U	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b	RON 98
ASS-NS-SL98L	ASS-NS-SL98L	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b	RON 98
ASS-NS-SL99U	ASS-NS-SL99U	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b	RON 99
ASS-NS-SL100U	ASS-NS-SL100U	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b	RON 100
ASS-NS-SLDE	ASS-NS-SLDE	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b	"B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b	"C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
ASS-NS-SLDI	ASS-NS-SLDI	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b	"D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
ASS-NS-SLHEL	ASS-NS-SLHEL	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b	"E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
ASS-NS-SLDB	ASS-NS-SLDB	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b	"F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
ASS-NS-SLHELs	ASS-NS-SLHELs	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b	"G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b	"H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b	"I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
ASS-NS-SLKF	ASS-NS-SLKF	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b	"J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
ASS-NS-SLAG	ASS-NS-SLAG	Avgas	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b	"K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
ASS-NS-SLDC	ASS-NS-SLDC	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b	"L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b	"M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
ASS-NS-SLHELLS	ASS-NS-SLHELLS	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b	"N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel("5-20% Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b	"O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b	"P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b	"Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b	"R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
ASS-NS-SLE50	ASS-NS-SLE50	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b	"T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
ASS-NS-SLE85	ASS-NS-SLE85	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b	"U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)

Tankstellen / Station TAG

Gaspandel / Vapour

siehe Zeichnung / see drawing: 41.350150 / 51.350150

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
ASS-NS-SV92U	ASS-NS-SV92U	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
ASS-NS-SV95U	ASS-NS-SV95U	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
ASS-NS-SV95U2	ASS-NS-SV95U2	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
ASS-NS-SV98U	ASS-NS-SV98U	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
ASS-NS-SV98L	ASS-NS-SV98L	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
ASS-NS-SV99U	ASS-NS-SV99U	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
ASS-NS-SV100U	ASS-NS-SV100U	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
ASS-NS-SVDE	ASS-NS-SVDE	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
ASS-NS-SVDI	ASS-NS-SVDI	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
ASS-NS-SVHEL	ASS-NS-SVHEL	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
ASS-NS-SVDB	ASS-NS-SVDB	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
ASS-NS-SVHEL5	ASS-NS-SVHEL5	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
ASS-NS-SVKF	ASS-NS-SVKF	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
ASS-NS-SVAG	ASS-NS-SVAG	Avgas	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
ASS-NS-SVDC	ASS-NS-SVDC	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
ASS-NS-SVHELLS	ASS-NS-SVHELLS	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
ASS-NS-SVE50	ASS-NS-SVE50	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
ASS-NS-SVE85	ASS-NS-SVE85	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
ASS-NS-SVCMN	ASS-NS-SVCMN	Sammelgaspendelleitung (A1 Produkte), Common Vapour (A1 Products)	0011 xx00 b	0001 0000 b	0000 0000 b -----
ASS-NS-SVCMD	ASS-NS-SVCMD	Sammelgaspendelleitung (A3 Produkte), Common Vapour (A3 Products)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0000 0000 b -----

**Depot-TAG Segment
DN100 PN16 / TTMA4"**

siehe Zeichnung / see drawing: 31.251359

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
DL92U-	DL92U-	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
P8000008266	DL93U-	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
P8000008270	DL93L-	Normal verbleit, Gasoline Leaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0001 b	0101 1101 b RON 93
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
DL95U-	DL95U-	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
DL95U2-	DL95U2-	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
DL-97U-	DL-97U-	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
DL98U-	DL98U-	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
DL98L-	DL98L-	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
DL99U-	DL99U-	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
DL100U-	DL100U-	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
DLDE-	DLDE-	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
DLDI-	DLDI-	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
DLHEL-	DLHEL-	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
DLDB-	DLDB-	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
DLHELs-	DLHELs-	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
DLKF-	DLKF-	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
DLAG-	DLAG-	Avgas	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
DLDC-	DLDC-	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
DLHELLS-	DLHELLS-	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
DLE50-	DLE50-	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
DLE85-	DLE85-	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
DVCMA-	DVCMA-	Gassammelleitung (Gasp.) OK&DK, Common Vapour A1 & A3 products	0100 xx00 b	0000 0000 b	0000 0000 b -----

**Depot-TAG Segment
DN100 PN16**

siehe Zeichnung / see drawing: 31.251364 / 61.251364 / E61.251364

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
DL92U-D	DL92U-D	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
P8000008267	DL93U-D	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
P8000008271	DL93L-D	Normal verbleit, Gasoline Leaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0001 b	0101 1101 b RON 93
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
DL95U-D	DL95U-D	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
DL95U2-D	DL95U2-D	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
DL97U-D	DL97U-D	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
DL98U-D	DL98U-D	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
DL98L-D	DL98L-D	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
DL99U-D	DL99U-D	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
DL100U-D	DL100U-D	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
DLDE-D	DLDE-D	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
DLDI-D	DLDI-D	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
DLHEL-D	DLHEL-D	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
DLDB-D	DLDB-D	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
DLHEL-S-D	DLHEL-S-D	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
DLKF-D	DLKF-D	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
DLAG-D	DLAG-D	Avgas	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
DLDC-D	DLDC-D	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
DLHEL-S-D	DLHEL-S-D	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
DLE50-D	DLE50-D	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
DLE85-D	DLE85-D	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
DVCM-A-D	DVCM-A-D	Gassammelleitung (Gasp.) OK&DK, Common Vapour A1 & A3 products	0100 xx00 b	0000 0000 b	0000 0000 b -----

**Depot-TAG Segment
TTMA4"**

siehe Zeichnung / see drawing: 31.251365 / 61.251365 / E61.251365

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
DL92U-T	DL92U-T	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
P8000008268	DL93U-T	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
P8000008272	DL93L-T	Normal verbleit, Gasoline Leaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0001 b	0101 1101 b RON 93
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
DL95U-T	DL95U-T	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
DL95U2-T	DL95U2-T	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
DL-97U-T	DL-97U-T	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
DL98U-T	DL98U-T	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
DL98L-T	DL98L-T	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
DL99U-T	DL99U-T	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
DL100U-T	DL100U-T	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
DLDE-T	DLDE-T	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
DLDI-T	DLDI-T	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
DLHEL-T	DLHEL-T	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
DLDB-T	DLDB-T	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
DLHEL-S-T	DLHEL-S-T	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
DLKF-T	DLKF-T	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
DLAG-T	DLAG-T	Avgas	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
DLDC-T	DLDC-T	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
DLHEL-S-T	DLHEL-S-T	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
DLE50-T	DLE50-T	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
DLE85-T	DLE85-T	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
DVCMA-T	DVCMA-T	Gassammelleitung (Gasp.) OK&DK, Common Vapour A1 & A3 products	0100 xx00 b	0000 0000 b	0000 0000 b -----

**Depot-TAG Segment
DN80 PN16**

siehe Zeichnung / see drawing: 31.251939 / 61.251939 / E61.251939

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
DL92U-D80PN16	DL92U-D80PN16	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
DL95U-D80PN16	DL95U-D80PN16	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
DL95U2-D80PN16	DL95U2-D80PN16	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
DL-97U-D80PN16	DL-97U-D80PN16	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
DL98U-D80PN16	DL98U-D80PN16	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
DL98L-D80PN16	DL98L-D80PN16	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
DL99U-D80PN16	DL99U-D80PN16	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
DL100U-D80PN16	DL100U-D80PN16	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
DLDE-D80PN16	DLDE-D80PN16	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
DLDI-D80PN16	DLDI-D80PN16	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
DLHEL-D80PN16	DLHEL-D80PN16	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
DLDB-D80PN16	DLDB-D80PN16	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
DLHEL5-D80PN16	DLHEL5-D80PN16	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
DLKF-D80PN16	DLKF-D80PN16	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
DLAG-D80PN16	DLAG-D80PN16	Avgas	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
DLDC-D80PN16	DLDC-D80PN16	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
DLHELLS-D80PN16	DLHELLS-D80PN16	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
DLE50-D80PN16	DLE50-D80PN16	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
DLE85-D80PN16	DLE85-D80PN16	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
DVCMAD80PN16	DVCMAD80PN16	Gassammelleitung (Gasp.) OK&DK, Common Vapour A1 & A3 products	0100 xx00 b	0000 0000 b	0000 0000 b -----

**Depot-TAG Segment
DN100 PN40**

siehe Zeichnung / see drawing: 31.252003 / 61.252003 / E61.252003

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
DL92U-D100PN40	DL92U-D100PN40	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
DL95U-D100PN40	DL95U-D100PN40	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
DL95U2-D100PN40	DL95U2-D100PN40	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
DL98U-D100PN40	DL98U-D100PN40	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
		Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0010 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
		Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
DLDI-D100PN40	DLDI-D100PN40	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
		Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
		Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
		Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
		Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
DLAG-D100PN40	DLAG-D100PN40	Avgas	0010 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
		Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
DLHELLS-D100PN	DLHELLS-D100PN40	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0010 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0010 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
		E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
		E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
DVCMA-D100PN40	DVCMA-D100PN40	Gassammelleitung (Gasp.) OK&DK, Common Vapour A1 & A3 products	0100 xx00 b	0000 0000 b	0000 0000 b -----

TAG-Adapter

2"

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251722 / 51.251722 / E51.251722

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
SL92U-2	SL92U-2	Normal bleifrei, Gasoline unleaded / ROZ 92	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
SL95U-2	SL95U-2	Super bleifrei, Premium unleaded / ROZ 95	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
SL95U2-2	SL95U2-2	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
SL97U-2	SL97U-2	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 97	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
SL98U-2	SL98U-2	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
SL98L-2	SL98L-2	Super verbleit, Premium leaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
SL99U-2	SL99U-2	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
SL100U-2	SL100U-2	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
SLDE-2	SLDE-2	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SLDI-2	SLDI-2	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SLHEL-2	SLHEL-2	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SLDB-2	SLDB-2	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SLHELs-2	SLHELs-2	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SLKF-2	SLKF-2	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SLAG-2	SLAG-2	Avgas	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SLDC-2	SLDC-2	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SLHELLS-2	SLHELLS-2	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SLE50-2	SLE50-2	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SLE85-2	SLE85-2	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)

Produktqualitäten / Kodierung-TAG's

Gültig ab 03.12.2013

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251722 / 51.251722 / E51.251722

Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
			Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
SV92U-2	SV92U-2	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
SV95U-2	SV95U-2	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
SV95U2-2	SV95U2-2	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
SV98U-2	SV98U-2	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
SV98L-2	SV98L-2	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
SV99U-2	SV99U-2	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
SV100U-2	SV100U-2	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
SVDE-2	SVDE-2	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SVDI-2	SVDI-2	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SVHEL-2	SVHEL-2	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SVDB-2	SVDB-2	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SVHELs-2	SVHELs-2	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SVKF-2	SVKF-2	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SVAG-2	SVAG-2	Avgas	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SVDC-2	SVDC-2	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SVHELs-2	SVHELs-2	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SVE50-2	SVE50-2	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SVE85-2	SVE85-2	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
SVCMN-2	SVCMN-2	Sammelgaspendelleitung (A1 Produkte), Common Vapour (A1 Products)	0011 xx00 b	0001 0000 b	0000 0000 b -----
SVCMD-2	SVCMD-2	Sammelgaspendelleitung (A3 Produkte), Common Vapour (A3 Products)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0000 0000 b -----

TAG-Adapter

3"

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251723 / 51.251723 / E51.251723

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
SL92U-3	SL92U-3	Normal bleifrei, Gasoline unleaded / ROZ 92	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
SL95U-3	SL95U-3	Super bleifrei, Premium unleaded / ROZ 95	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
SL95U2-3	SL95U2-3	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium unleaded / ROZ 97	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
SL98U-3	SL98U-3	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
SL98L-3	SL98L-3	Super verbleit, Premium leaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
SL99U-3	SL99U-3	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
SL100U-3	SL100U-3	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
SLDE-3	SLDE-3	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SLDI-3	SLDI-3	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SLHEL-3	SLHEL-3	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SLDB-3	SLDB-3	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SLHEL3-3	SLHEL3-3	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SLKF-3	SLKF-3	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SLAG-3	SLAG-3	Avgas	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SLDC-3	SLDC-3	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SLHEL3-3	SLHEL3-3	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel("5-20% Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SLE50-3	SLE50-3	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SLE85-3	SLE85-3	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)

Produktqualitäten / Kodierung-TAG's

Gültig ab 03.12.2013

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251723 / 51.251723 / E51.251723

Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
			Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
SV92U-3	SV92U-3	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
SV95U-3	SV95U-3	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
SV95U2-3	SV95U2-3	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
SV98U-3	SV98U-3	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
SV98L-3	SV98L-3	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
SV99U-3	SV99U-3	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
SV100U-3	SV100U-3	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
SVDE-3	SVDE-3	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SVDI-3	SVDI-3	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SVHEL-3	SVHEL-3	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SVDB-3	SVDB-3	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SVHEL3-3	SVHEL3-3	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SVKF-3	SVKF-3	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SVAG-3	SVAG-3	Avgas	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SVDC-3	SVDC-3	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SVHEL3S-3	SVHEL3S-3	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SVE50-3	SVE50-3	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SVE85-3	SVE85-3	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
SVCMN-3	SVCMN-3	Sammelgaspendelleitung (A1 Produkte), Common Vapour (A1 Products)	0011 xx00 b	0001 0000 b	0000 0000 b -----
SVCMD-3	SVCMD-3	Sammelgaspendelleitung (A3 Produkte), Common Vapour (A3 Products)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0000 0000 b -----

**TAG-Adapter
4"**

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251724 / 51.251724 / E51.251724

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)			
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade	
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b	RON 87
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b	RON 88
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b	RON 89
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b	RON 90
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b	RON 91
SL92U-4	SL92U-4	Normal bleifrei, Gasoline unleaded / ROZ 92	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b	RON 92
P8000008273	SL93U-4	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b	RON 93
P8000008274	SL93L-4	Normal verbleit, Gasoline Leaded / ROZ 93	0010 xx00 b	0001 0001 b	0101 1101 b	RON 93
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b	RON 94
SL95U-4	SL95U-4	Super bleifrei, Premium unleaded / ROZ 95	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b	RON 95
SL95U2-4	SL95U2-4	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b	RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b	RON 96
		Super Plus, Premium unleaded / ROZ 97	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b	RON 97
SL98U-4	SL98U-4	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b	RON 98
SL98L-4	SL98L-4	Super verbleit, Premium leaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b	RON 98
SL99U-4	SL99U-4	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b	RON 99
SL100U-4	SL100U-4	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b	RON 100
SLDE-4	SLDE-4	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b	"B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b	"C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SLDI-4	SLDI-4	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b	"D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SLHEL-4	SLHEL-4	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b	"E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SLDB-4	SLDB-4	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b	"F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SLHELs-4	SLHELs-4	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b	"G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b	"H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b	"I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SLKF-4	SLKF-4	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b	"J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SLAG-4	SLAG-4	Avgas	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b	"K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SLDC-4	SLDC-4	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b	"L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b	"M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SLHELs-4	SLHELs-4	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b	"N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel("5-20% Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b	"O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b	"P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b	"Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b	"R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SLE50-4	SLE50-4	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b	"T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SLE85-4	SLE85-4	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b	"U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)

Produktqualitäten / Kodierung-TAG's

Gültig ab 03.12.2013

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251724 / 51.251724 / E51.251724

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
SV92U-4	SV92U-4	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
SV95U-4	SV95U-4	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
SV95U2-4	SV95U2-4	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
SV98U-4	SV98U-4	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
SV98L-4	SV98L-4	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
SV99U-4	SV99U-4	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
SV100U-4	SV100U-4	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
SVDE-4	SVDE-4	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SVDI-4	SVDI-4	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SVHEL-4	SVHEL-4	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SVDB-4	SVDB-4	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SVHELs-4	SVHELs-4	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SVKF-4	SVKF-4	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SVAG-4	SVAG-4	Avgas	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SVDC-4	SVDC-4	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SVHELLS-4	SVHELLS-4	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SVE50-4	SVE50-4	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SVE85-4	SVE85-4	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
SVCMN-4	SVCMN-4	Sammelgaspendelleitung (A1 Produkte), Common Vapour (A1 Products)	0011 xx00 b	0001 0000 b	0000 0000 b -----
SVCMD-4	SVCMD-4	Sammelgaspendelleitung (A3 Produkte), Common Vapour (A3 Products)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0000 0000 b -----

**TAG-Adapter
3"-reversed**

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251735 / 51.2517353 / E51.251735

			Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
SL92U-3R	SL92U-3R	Normal bleifrei, Gasoline unleaded / ROZ 92	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
SL95U-3R	SL95U-3R	Super bleifrei, Premium unleaded / ROZ 95	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
SL95U2-3R	SL95U2-3R	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium unleaded / ROZ 97	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
SL98U-3R	SL98U-3R	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
SL98L-3R	SL98L-3R	Super verbleit, Premium leaded / ROZ 98	0001 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
SL99U-3R	SL99U-3R	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
SL100U-3R	SL100U-3R	Super Plus, Premium unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
SLDE-3R	SLDE-3R	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SLDI-3R	SLDI-3R	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SLHEL-3R	SLHEL-3R	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SLDB-3R	SLDB-3R	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SLHELs-3R	SLHELs-3R	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SLKF-3R	SLKF-3R	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SLAG-3R	SLAG-3R	Avgas	0001 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SLDC-3R	SLDC-3R	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SLHELLS-3R	SLHELLS-3R	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel("5-20% Bio Diesel")	0001 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0001 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SLE50-3R	SLE50-3R	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SLE85-3R	SLE85-3R	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0001 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)

Produktqualitäten / Kodierung-TAG's

Gültig ab 03.12.2013

siehe Zeichnung / see drawing: 11.251735 / 51.2517353 / E51.251735

Teile-Nr. / Part No.:	Kodierung / Coding	Beschreibung / Description	Kodierung gemäß EN 14116 (Tabelle 12) / Coding according to EN 14116 (Table 12)		
			Typ u. Variable / Type a. Variable	Gruppe u. Untergruppe / Group a. Subgroup	Produkt Qualität / Product Grade
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0111 b RON 87
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1000 b RON 88
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1001 b RON 89
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1010 b RON 90
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1011 b RON 91
SV92U-3R	SV92U-3R	Normal bleifrei, Gasoline Unleaded / ROZ 92	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1100 b RON 92
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1101 b RON 93
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1110 b RON 94
SV95U-3R	SV95U-3R	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 1111 b RON 95
SV95U2-3R	SV95U2-3R	Super bleifrei, Premium Unleaded / ROZ 95 Variante 2, Variant 2	0001 xx00 b	0001 0010 b	1101 1111 b RON 95 Variante 2 (Variant 2)
			0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0000 b RON 96
		Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 97	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0001 b RON 97
SV98U-3R	SV98U-3R	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0010 b RON 98
SV98L-3R	SV98L-3R	Super verbleit, Premium Leaded / ROZ 98	0011 xx00 b	0001 0001 b	0110 0010 b RON 98
SV99U-3R	SV99U-3R	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 99 (Optimax)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0011 b RON 99
SV100U-3R	SV100U-3R	Super Plus, Premium Unleaded / ROZ 100 (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0110 0100 b RON 100
SVDE-3R	SVDE-3R	Diesel ("LKW Diesel"), Diesel ("Truck Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0010 b "B" = 66 = 42h = Diesel (Truck Diesel), Diesel (Truck Diesel)
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0011 b "C" = 67 = 43h = Pflanzenöl, Vegetable Oil
SVDI-3R	SVDI-3R	Diesel ("Standard"), Diesel ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0100 b "D" = 68 = 44h = Diesel (Standard), Diesel (Standard)
SVHEL-3R	SVHEL-3R	Heizöl ("Standard"), Heating Oil ("Standard")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0101 b "E" = 69 = 45h = Heizöl (Standard), Heating Oil (Standard)
SVDB-3R	SVDB-3R	Diesel ("Synthetisch"), Diesel ("Synthetic") (V-Power / Ultimate)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0110 b "F" = 70 = 46h = Diesel (Synthetisch), Diesel (Synthetic)
SVHEL3-3R	SVHEL3-3R	Heizöl ("Synthetisch"), Heating Oil ("Synthetic")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 0111 b "G" = 71 = 47h = Heizöl (Synthetisch), Heating Oil (Synthetic)
		Diesel ("Bio Diesel"), Diesel ("Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1000 b "H" = 72 = 48h = Biodiesel
			0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1001 b "I" = 73 = 49h = Kerosin (Heizung), Kerosene (Heater)
SVKF-3R	SVKF-3R	Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1010 b "J" = 74 = 4Ah = Kerosin (Flugzeuge), Kerosene (Aircrafts)
SVAG-3R	SVAG-3R	Avgas	0011 xx00 b	0010 0000 b	0100 1011 b "K" = 75 = 4Bh = Avgas, Avgas
SVDC-3R	SVDC-3R	Diesel ("Schwefelarm"), Diesel ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1100 b "L" = 76 = 4Ch = Diesel (Schwefelarm), Diesel Low Sulfur
			0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1101 b "M" = 77 = 4Dh = Diesel (blau gefärbt), Diesel (blue colour)
SVHEL3-3R	SVHEL3-3R	Heizöl ("Schwefelarm"), Heating Oil ("Low Sulfur")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1110 b "N" = 78 = 4Eh = Heizöl (Schwefelarm), Heating Oil (Low Sulfur)
		Diesel ("5-20% Bio Diesel"), Diesel ("5-20% Bio Diesel")	0011 xx00 b	0011 0000 b	0100 1111 b "O" = 79 = 4Fh = Diesel (5-20% Bio Diesel), Diesel (5-20% Bio Diesel)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0000 b "P" = 80 = 50h = Methylalkohol, Methylalcohol
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0001 b "Q" = 81 = 51h = Ethylalkohol (versteuert), Ethylalcohol (Tax Paid)
			0011 xx00 b	0001 0000 b	0101 0010 b "R" = 82 = 52h = Ethylalkohol (steuerbefreit), Ethylalcohol (Tax Free)
SVE50-3R	SVE50-3R	E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0100 b "T" = 84 = 54h = E50 (RON95, 21-74% Ethylalkohol)
SVE85-3R	SVE85-3R	E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)	0011 xx00 b	0001 0010 b	0101 0101 b "U" = 85 = 55h = E85 (RON95, 75-98% Ethylalkohol)
SVCMN-3R	SVCMN-3R	Sammelgaspendelleitung (A1 Produkte), Common Vapour (A1 Products)	0011 xx00 b	0001 0000 b	0000 0000 b -----
SVCMD-3R	SVCMD-3R	Sammelgaspendelleitung (A3 Produkte), Common Vapour (A3 Products)	0011 xx00 b	0011 0000 b	0000 0000 b -----